



ENCEINTE HOME-CINÉMA SUPPLÉMENTAIRE AVEC CERTIFICATION DOLBY® ATMOS

- Système de haut-parleurs certifié selon les normes Dolby® Atmos strictes
- Combinable avec de nombreux systèmes home-cinéma Magnat
- Boîtier solide en noir brillant ou blanc brillant
- Enceintes à poser ou à fixer au mur
- Châssis et diplexeurs spécialement adaptés
- Dispositif de montage mural



UN HAUT-PARLEUR POUR DE NOMBREUSES SÉRIES MAGNAT

Lors de la mise au point des séries Magnat, nos développeurs d'enceintes ont toujours suivi l'approche consistant à atteindre la reproduction sonore la plus authentique possible. Par conséquent, les différentes séries ont des signatures acoustiques proches et elles peuvent être parfaitement combinées entre elles. Bien entendu, cela s'applique également aux ATM 202 : nous avons développé leur tonalité de manière à ce qu'elles puissent être combinées avec différentes séries.

DOLBY ATMOS POUR TOUS

Les formats surround avec des signaux en hauteur tels que le Dolby Atmos, ont pris d'assaut le monde du home-cinéma. Les informations sonores supplémentaires élèvent littéralement la scène acoustique à un niveau supérieur. Le passage à l'électronique appropriée se fait rapidement, mais pour ce qui est des haut-parleurs, il faut mettre en place les canaux correspondants de diffusion en hauteur



MEILLEURS COMPOSANTS, MEILLEURE FINITION

Il va sans dire que tous les composants utilisés répondent à nos exigences élevées. Le boîtier solide est doté d'une surface de diffusion en laque brillante et d'une grille en tissu qui est fixée de manière invisible par des aimants et donc facilement amovible. Pour une installation sur des enceintes existantes, mais aussi pour un montage mural, les pieds en caoutchouc du boîtier évitent les résonances gênantes. Cela garantit le meilleur son.

CHASSIS

- Équipé d'un haut-parleur coaxial développé selon les normes Atmos
- 20 mm haut-parleur d'aigus avec dôme textile et système d'aimant
- 130 mm bas-médium avec membrane légère en papier à enduit spécial et bobine mobile très résistante
- Cône métallique robuste avec une large ouverture de ventilation avec un anneau décoratif haut de gamme fixé avec 6 vis

BOÎTIER

- Boîtier solide et attrayant en forme de chaperon plat, écran acoustique et panneau avant en vernis ultra-brillant
- Toile de protection amovible avec une perméabilité optimale aux sons et fixation magnétique invisible
- Supports muraux intégrés en bas pour un montage mural facultatif
- Pieds en caoutchouc à atténuation de résonance

FILTRE

- Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases
- Grande zone de connecteurs avec des bornes à vis de grandes dimensions et des contacts plaques or



FINITION IMPECCABLE

C'est exactement pour cela que nous avons prévu des supports pour le montage mural. Les enceintes supplémentaires pour le Dolby Atmos peuvent ainsi être placées sur le mur à un endroit où elles peuvent diffuser sans obstacle. Cela peut se faire soit par réflexion sur le plafond, soit en positionnant les ATM 202 en hauteur contre le mur et en orientant la diffusion directement vers l'auditeur. Grâce au placement adaptable, une solution est presque toujours possible afin d'étoffer le surround avec des canaux en hauteur dans votre salon ou dans d'autres pièces d'écoute, par exemple un home-cinéma.

ATM 202

Enceinte home-cinéma supplémentaire avec certification Dolby® Atmos

PRINCIPE

2 way closed box

ÉQUIPEMENT

1 x 5" coaxial speaker

PUISSANCE (RMS/MAX)

50 / 100 W

IMPEDANCE

6 Ω

GAMME DE FRÉQUENCE

50 – 36000 Hz

BANDE PASSANTE

8500 Hz

PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

20 – 100 W

EFFICACITÉ (2.8V/1M)

88 dB

COULEUR

Piano noir / Décor frêne noir
Piano blanc / Décor blanc

DIMENSIONS (LXHPX)

190 x 152 x 280mm

POIDS

2,1 kg

ART.NO. /EAN

Noir: 148 450 / 40 18843 48450 1

Blanc: 148 452 / 40 18843 48452 5



PRIX EN DÉTAIL

279 € / Paire



Manufactured under license from Dolby® Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.