



VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR MIT WIRELESS SUBWOOFER UND BLUETOOTH®-STREAMING



VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR MIT WIRELESS SUBWOOFER UND BLUETOOTH®-STREAMING

- Vollwertiger und dynamischer Heimkino-Sound aus einer schlanke Soundbar und einem drahtlos angesteuerten Subwoofer
- Einfachste Installation
- Perfekte Integration in den Wohnraum durch schlanke Soundbar und kompakten Subwoofer
- Audioeingänge (digital und analog) und Bluetooth®-Eingang
- Vier wählbare Soundeinstellungen für optimale Wiedergabe von Filmen, Musik und zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit
- Zusätzliche Pegeleinstellung für den Subwoofer
- Komplette Steuerung über Systemfernbedienung
- Info-LEDs auf der Gerätefront
- Vorrichtung zur Wandmontage

VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR MIT WIRELESS SUBWOOFER UND BLUETOOTH®-STREAMING



PRINZIP

Soundbar: 2 x Breitband-Systeme mit Passivradiatoren, aktiv
Subwoofer: Aktiver Bandpass-Subwoofer

BESTÜCKUNG

2 x 75 x 50 mm Breitband-Lautsprecher
2 x 150 x 50 mm Passivradiator
1 x 135 mm Subwoofer

GESAMT-AUSGANGSLEISTUNG

75 / 150 Watt

AUSGANGSLEISTUNG (RMS/MAX.)

2 x 15/30 Watt (L+R-Kanal)
1 x 45/90 Watt (Subwoofer)

FREQUENZBEREICH

28 – 22000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

180 Hz

AUSFÜHRUNG

Schwarz

MASSE (BxHxT)

Soundbar: 1000 x 66 x 85 mm
Subwoofer: 170 x 343 x 315 mm

GEWICHT

Soundbar: 2,2 kg
Subwoofer: 4,8 kg

NETZSPANNUNG

Soundbar (externes Netzteil) und Subwoofer:
100 – 240 V, 50 / 60 Hz

ART.NR. /EAN

171 220 / 40 18843 71220 8

TECHNIK

Soundbar:

- Zwei hochwertige Stereo-Breitbandsysteme mit zwei Passiv-Radiatoren zur Unterstützung des Grundtonbereiches
- Zweikanal-Leistungsendstufe mit digitaler Filterung sorgt für beste Dynamik und Klangqualität
- Grundfunktionen direkt am Gerät über seitliches Tastenfeld bedienbar
- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse mit Vorrichtung zur Wandmontage
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt

Subwoofer:

- Separater aktiver Bandpass-Subwoofer mit leistungsstarkem Langhub-Chassis
- Drahtlose Signalübertragung von der Soundbar zum Subwoofer über PTP-Bluetooth®
- Strömungsgünstig geformtes Bassreflexrohr auf der Front
- Stabiles MDF-Holzgehäuse im kompakten Design
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt

ANSCHLÜSSE/EINGÄNGE

- Optischer Digitaleingang
- Analoger Audio-Eingang (3,5 mm Klinkeanschluss)
- Bluetooth®-Eingang
- USB-Ladebuchse (500 mA)
- Stromversorgungsanschluss für externes Netzteil
- Analoges Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten