

NEW OMEGA 380



Magnat



Particularité

Enceinte

- Boîtier MDF robuste avec entretoises complexes et film décoratif (corps : structure Hairline, face supérieure : structure cuir)
- Principe Downfire
- Deux ports Airflex aux dimensions généreuses avec une faible résistance de flux
- Pieds robustes avec une large surface en silicone



Woofer

- Woofer à course longue hautes performances 380 mm avec système d'aimant optimisé Klippel®
- La bobine oscillatrice hautes performances ventilée garantit une fiabilité maximale
- La membrane papier durcie avec revêtement assure une restitution profonde et fidèle des impulsions

Amplificateur

- Panneau de contrôle frontal avec témoin d'état DEL et réglage du volume et de la fréquence de transition
- Réglage du volume et allumage/veille possibles sur la télécommande fournie
- Phase commutable 0°/180°
- Correction de réponse en fréquence active jusqu'à 150 Hz (circuit LPC) pour une intégration facile dans les environnements AV
- Mode veille automatique avec une faible consommation inférieure à 0,5 watts (désactivable)
- Tension de secteur sélectionnable 115/230 V
- Interrupteur d'alimentation



Connexions

- Entrées stéréo à niveau bas (connecteurs Cinch)
- Prise secteur

Magnat

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Principe | Subwoofer Bassreflex actif, Downfire |
| Équipement | 1 x 380 mm Woofer |
| Puissance nominale (RMS/Max) | 150/300 watts |
| Bande passante | 17 - 200 Hz |
| Fréquence de recouvrement | 50 - 150 Hz réglables |
| Phase | 0°/180° commutable |
| Couleur | Film à relief noir |
| Dimensions (LxHxP) | 458 x 545 x 580 mm |
| Dimensions (avec amplificateur et éléments de commande) | 458 x 545 x 620 mm |
| Poids | 30,5 kg |

New Omega 380

ART. No: 142 390

EAN: 40 18843 42390 6



Magnet