## **SB 180**



# **VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR**

mit Subwoofer und Bluetooth®

**Bluetooth ■ DOLBY** AUDIO™



### **VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR MIT SUBWOOFER UND BLUETOOTH®**



Vielseitige Eingangsquellen: Optischer Digitaleingang, Zwei analoge Eingänge, Bluetooth®



LED Info-Display



Schlanke Soundbar, kompakter und leistungsstarker Subwoofer



Steuerung über Systemfernbedienung



Attraktive Verkaufsverpackung



## **SB 180**

#### VOLLAKTIVE HEIMKINO-SOUNDBAR MIT SUBWOOFER UND BLUETOOTH®

- · Vollwertiger und dynamischer Heimkino-Sound aus einer schlanken Soundbar und einem Hochleistungssubwoofer
- Einfachste Installation
- · Perfekte Integration in den Wohnraum durch schlanke Soundbar und kompakten Subwoofer
- · Zwei analoge und ein digitaler Audioeingang
- · Bluetooth® -Eingang
- Dolby® -Digital-Decoder (für Digitaleingang)
- · Vier wählbare Soundeinstellungen für optimale Wiedergabe von Filmen, Musik und zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit
- Komplette Steuerung über Systemfernbedienung
- Info-LEDs auf der Gerätefront

#### **TECHNIK SOUNDBAR**

- · Zwei hochwertige Stereo-Zweiwegesysteme mit 2 Hochtönern und 2 Mitteltönern
- Dreikanal-Leistungsendstufe (getrennte Verstärker für linken/rechten Kanal und Subwoofer) mit digitaler Filterung sorgt für beste Dynamik und Klangqualität
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Vorrichtung zur Wandmontage
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme: <0,5 Watt

#### **TECHNIK SUBWOOFER**

- · Separater Sidefire-Subwoofer mit leistungsstarkem Langhub-Chassis
- Strömungsgünstig geformtes Bassreflexrohr auf der Front
- · Kompaktes Gehäusedesign
- · Stabiles MDF-Holzgehäuse

#### **ANSCHLÜSSE**

- · Optischer Digitaleingang
- Zwei analoge Eingänge:

AUX (2x RCA/Cinchbuchsen)

LINE (3,5 mm Klinkenanschluss)

- Bluetooth® -Eingang (Version 3.0 + EDR)
- Netzanschluss
- Analoges Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten

	SB 180
Prinzip	2 x 2-Wege Systeme, aktiv Bassreflex-Subwoofer
Bestückung	2 x 14 mm Hochtöner 2 x 52 mm Mitteltöner 1 x 165 mm Subwoofer
Gesamt-Ausgangsleistung Ausgangsleistung (RMS/Max)	65/130 W 2 x 15/30 W (L+R-Kanal) 1 x 35/70 W (Subwoofer)
Frequenzbereich	30 – 22.000 Hz
Übergangsfrequenzen	200/3400 Hz
Obergangshequenzen	200/ 3400 HZ
Netzspannung	200/ 3400 HZ
	100 – 240 V/50/60 Hz
Netzspannung	,
Netzspannung (Soundbar, externes Netzteil)	100 – 240 V/50/60 Hz
Netzspannung (Soundbar, externes Netzteil) Ausführung	100 – 240 V/50/60 Hz Schwarz 998 x 78 x 55 mm (Soundbar)
Netzspannung (Soundbar, externes Netzteil) Ausführung Maße (BxHxT)	100 – 240 V/50/60 Hz Schwarz 998 x 78 x 55 mm (Soundbar) 160 x 283 x 310 mm (Subwoofer) 1,8 kg (Soundbar)

"The Bluetooth" " word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth" SIG, Inc. and any use of such marks by "Magnat Audio-Produkte GmbH" is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

