

TEMPUS



Magnat





Tempus 77



Tempus 55



Tempus 33



Tempus C22



Tempus Sub 300A

Magnat



Décor frêne noir

Décor frêne mocca

Magnat

HAUT-PARLEUR

Enceinte:

- Structure de boîtier robuste et à faibles résonances en panneaux de bois MDF E1
- Toile en tissu amovible
- Port Airflex à évent Reflex arrondi pour la réduction des bruits de flux
- Traverses de socle robustes pour une grande stabilité (Tempus 77,55)
- Pieds métalliques fournis (Tempus 77,55), pieds en caoutchouc à atténuation de résonance fournis

Chassis:

- Nouvelle calotte de tweeter fmax 25 mm avec guidage du son à directivité optimisée et puissant entraînement néodyme pour une résolution exceptionnellen
- FE-Dynamics woofer et midrange:
 - Membrane papier avec revêtement
 - Module de bobine oscillatrice ventilée pour une résistance maximale aux sollicitations
 - Saladier stable en métal avec ouvertures de ventilation généreuses
 - Structure globale optimisée Klippel®
- Anneaux anti-poussière pour les haut-parleurs de fréquences basses et moyennes à l'élégant look métallique

Filtre:

- Filtre à optimisation d'amplitude et de phases avec filtres acoustiques 24 dB et pièces haut de gamme
- Boîte de branchement avec option bi-wiring/bi-amping et bornes dorées

SUBWOOFER

Enceinte:

- Boîtier MDF robuste avec entretoises complexes et cache avant amovible
- Principe « Frontfire
- Deux ports Airflex aux dimensions généreuses avec une faible résistance de flux
- Pieds en caoutchouc à atténuation de résonance fournis

Woofer:

- Woofer à course longue hautes performances 300 mm avec système d'aimant optimisé Klippel®
- La bobine oscillatrice hautes performances ventilée garantit une fiabilité maximale
- Membrane en papier avec revêtement pour une restitution profonde

Amplificateur:

- Amplificateur haute performance de classe D
- Volume et fréquence de transition réglables
- Phase commutable 0°/180
- Correction de réponse en fréquence active jusqu'à 150 Hz (circuit LPC) pour une intégration facile dans les environnements AV
- Mode veille automatique avec une faible consommation inférieure à 0,5 watts (désactivable)
- Tension secteur 110 – 240V
- Interrupteur d'alimentation

Connexion:

- Entrées stéréo à niveau bas (connecteurs Cinch)
- Entrées stéréo à niveau élevé (bornes à vis)
- Prise secteur

Tempus 77

Décor frêne noir
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 220/EAN: 40 18843 45220 3
ART. NO.: 145 222/EAN: 40 18843 45222 7

Principe	Haut-parleur bass reflex à 3 voies
Equipement	2 x 170 mm woofer 1 x 170 mm midrange 25 mm tweeter
Puissance (RMS/Max.)	175/320 watts
Impédance	4-8 ohms
Réponse en fréquence	22 - 45.000 Hz
Bande passante	320 Hz, 3.300 Hz
Puissance rec. en sortie de l'amplificateur	ab 30 watts
Efficacité (2.8V/1m)	92 dB
Couleur	Décor frêne noir Décor frêne mocca
Dimensions (LxHxP) (pied incl.)	295 x 1025 x 320 mm
Poids	15,5 kg

PRIX EN DÉTAIL
329 € / Pièce



Tempus 55

Décor frêne noir
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 210/EAN: 40 18843 45210 4
ART. NO.: 145 212/EAN: 40 18843 45212 8

Principe	Haut-parleur bass reflex à 2½ voies
Equipement	2 x 170 mm woofer-midrange 25 mm tweeter
Puissance (RMS/Max.)	150/280 watts
Impédance	4-8 ohms
Réponse en fréquence	24 - 45.000 Hz
Bande passante	350 Hz, 3.300 Hz
Puissance rec. en sortie de l'amplificateur	ab 30 watts
Efficacité (2.8V/1m)	92 dB
Couleur	Décor frêne noir Décor frêne mocca
Dimensions (LxHxP) (pied incl.)	295 x 900 x 320 mm
Poids	13,0 kg

PRIX EN DÉTAIL
279 € / Pièce



Magnat


Tempus 33

Décor frêne noir
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 200/EAN: 40 18843 45201 2
ART. NO.: 145 202/EAN: 40 18843 45202 9

Principe	Haut-parleur bass reflex à 2 voies
Equipement	1 x 170 mm woofer-midrange 25 mm tweeter
Puissance (RMS/Max.)	85/150 watts
Impédance	4 - 8 ohms
Réponse en fréquence	33 - 45.000 Hz
Bande passante	3.300 Hz
Puissance rec. en sortie de l'amplificateur	> 20 watts
Efficacité (2.8V/1m)	91 dB
Couleur	Décor frêne noir Décor frêne mocca
Dimensions (LxHxP)	200 x 345 x 270 mm
Poids	5,0 kg

PRIX EN DÉTAIL
279 € / Paire



Tempus C22

Décor frêne noir
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 230/EAN: 40 18843 45230 2
ART. NO.: 145 232/EAN: 40 18843 45232 6

Principe	Haut-parleur bass reflex à 2 voies
Equipement	2 x 130 mm woofer-midrange 25 mm tweeter
Puissance (RMS/Max.)	85/150 watts
Impédance	4 - 8 ohms
Réponse en fréquence	34 - 45.000 Hz
Bande passante	3.300 Hz
Puissance rec. en sortie de l'amplificateur	ab 20 watts
Efficacité (2.8V/1m)	91 dB
Couleur	Décor frêne noir Décor frêne mocca
Dimensions (LxHxP)	460 x 180 x 230 mm
Poids	6,0 kg

PRIX EN DÉTAIL
159 € / Pièce



Magnat