


# TEMPUS



# Magnat

# TEMPUS



# Magnat



Tempus 77



Tempus 55



Tempus 33



Tempus C22



Tempus Sub 300A



Décor frêne noir

Décor frêne mocca

# Magnat

## HAUT-PARLEUR

### **Enceinte:**

- Structure de boîtier robuste et à faibles résonances en panneaux de bois MDF E1
- Toile en tissu amovible
- Port Airflex à évent Reflex arrondi pour la réduction des bruits de flux
- Traverses de socle robustes pour une grande stabilité (Tempus 77,55)
- Pieds métalliques fournis (Tempus 77,55), pieds en caoutchouc à atténuation de résonance fournis

### **Chassis:**

- Nouvelle calotte de tweeter fmax 25 mm avec guidage du son à directivité optimisée et puissant entraînement néodyme pour une résolution exceptionnelles
- FE-Dynamics woofer et midrange:
  - Membrane papier avec revêtement
  - Module de bobine oscillatrice ventilée pour une résistance maximale aux sollicitations
  - Saladier stable en métal avec ouvertures de ventilation généreuses
  - Structure globale optimisée Klippel®
- Anneaux anti-poussière pour les haut-parleurs de fréquences basses et moyennes à l'élégant look métallique

### **Filtre:**

- Filtre à optimisation d'amplitude et de phases avec filtres acoustiques 24 dB et pièces haut de gamme
- Boîte de branchement avec option bi-wiring/bi-amping et bornes dorées

## SUBWOOFER

### **Enceinte:**

- Boîtier MDF robuste avec entretoises complexes et cache avant amovible
- Principe « Frontfire
- Deux ports Airflex aux dimensions généreuses avec une faible résistance de flux
- Pieds en caoutchouc à atténuation de résonance fournis

### **Woofers:**

- Woofer à course longue hautes performances 300 mm avec système d'aimant optimisé Klippel®
- La bobine oscillatrice hautes performances ventilée garantit une fiabilité maximale
- Membrane en papier avec revêtement pour une restitution profonde

### **Amplificateur:**

- Amplificateur haute performance de classe D
- Volume et fréquence de transition réglables
- Phase commutable 0°/180
- Correction de réponse en fréquence active jusqu'à 150 Hz (circuit LPC) pour une intégration facile dans les environnements AV
- Mode veille automatique avec une faible consommation inférieure à 0,5 watts (désactivable)
- Tension secteur 110 - 240V
- Interrupteur d'alimentation

### **Connexion:**

- Entrées stéréo à niveau bas (connecteurs Cinch)
- Entrées stéréo à niveau élevé (bornes à vis)
- Prise secteur

## Tempus 77

Décor frêne noir  
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 220/EAN: 40 18843 45220 3  
ART. NO.: 145 222/EAN: 40 18843 45222 7

|   |   |
|---|---|
| Principe                                    | Haut-parleur bass reflex à 3 voies                        |
| Équipement                                  | 2 x 170 mm woofer<br>1 x 170 mm midrange<br>25 mm tweeter |
| Puissance (RMS/Max.)                        | 175/320 watts   |
| Impédance                                   | 4-8 ohms  |
| Réponse en fréquence                        | 22 - 45.000 Hz  |
| Bande passante                              | 320 Hz, 3.300 Hz  |
| Puissance rec. en sortie de l'amplificateur | ab 30 watts   |
| Efficacité (2.8V/1m)                        | 92 dB   |
| Couleur                                     | Décor frêne noir<br>Décor frêne mocca                     |
| Dimensions (LxHxP) (pied incl.)             | 295 x 1025 x 320 mm                                       |
| Poids                                       | 15,5 kg   |



## Tempus 55

Décor frêne noir  
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 210/EAN: 40 18843 45210 4  
ART. NO.: 145 212/EAN: 40 18843 45212 8

|   |   |
|---|---|
| Principe                                    | Haut-parleur bass reflex à 2½ voies         |
| Équipement                                  | 2 x 170 mm woofer-midrange<br>25 mm tweeter |
| Puissance (RMS/Max.)                        | 150/280 watts                               |
| Impédance                                   | 4-8 ohms                                    |
| Réponse en fréquence                        | 24 - 45.000 Hz                              |
| Bande passante                              | 350 Hz, 3.300 Hz                            |
| Puissance rec. en sortie de l'amplificateur | ab 30 watts                                 |
| Efficacité (2.8V/1m)                        | 92 dB                                       |
| Couleur                                     | Décor frêne noir<br>Décor frêne mocca       |
| Dimensions (LxHxP) (pied incl.)             | 295 x 900 x 320 mm                          |
| Poids                                       | 13,0 kg                                     |



# Magnat

## Tempus 33

Décor frêne noir  
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 200/EAN: 40 18843 45201 2  
ART. NO.: 145 202/EAN: 40 18843 45202 9

|  |   |
|--|---|
| <b>Principe</b>                                    | Haut-parleur bass reflex à 2 voies          |
| <b>Equipement</b>                                  | 1 x 170 mm woofer-midrange<br>25 mm tweeter |
| <b>Puissance (RMS/Max.)</b>                        | 85/150 watts                                |
| <b>Impédance</b>                                   | 4 - 8 ohms                                  |
| <b>Réponse en fréquence</b>                        | 33 - 45.000 Hz                              |
| <b>Bande passante</b>                              | 3.300 Hz                                    |
| <b>Puissance rec. en sortie de l'amplificateur</b> | > 20 watts                                  |
| <b>Efficacité (2.8V/1m)</b>                        | 91 dB                                       |
| <b>Couleur</b>                                     | Décor frêne noir<br>Décor frêne mocca       |
| <b>Dimensions (LxHxP)</b>                          | 200 x 345 x 270 mm                          |
| <b>Poids</b>                                       | 5,0 kg                                      |



## Tempus C22

Décor frêne noir  
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145 230/EAN: 40 18843 45230 2  
ART. NO.: 145 232/EAN: 40 18843 45232 6

|  |   |
|--|---|
| <b>Principe</b>                                    | Haut-parleur bass reflex à 2 voies          |
| <b>Equipement</b>                                  | 2 x 130 mm woofer-midrange<br>25 mm tweeter |
| <b>Puissance (RMS/Max.)</b>                        | 85/150 watts                                |
| <b>Impédance</b>                                   | 4 - 8 ohms                                  |
| <b>Réponse en fréquence</b>                        | 34 - 45.000 Hz                              |
| <b>Bande passante</b>                              | 3.300 Hz                                    |
| <b>Puissance rec. en sortie de l'amplificateur</b> | ab 20 watts                                 |
| <b>Efficacité (2.8V/1m)</b>                        | 91 dB                                       |
| <b>Couleur</b>                                     | Décor frêne noir<br>Décor frêne mocca       |
| <b>Dimensions (LxHxP)</b>                          | 460 x 180 x 230 mm                          |
| <b>Poids</b>                                       | 6,0 kg                                      |



# Magnat

## Tempus Sub 300A

Décor frêne noir  
Décor frêne mocca

ART. NO.: 145240/EAN: 40 1884345240 1  
ART. NO.: 145242/EAN: 40 1884345242 5

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Principe</b>                       | <b>Subwoofer bass reflw 'Frontfire'</b>       |
| <b>Équipement</b>                     | <b>1 x 300 mm woofer</b>                      |
| <b>Puissance de sortie (RMS/Max.)</b> | <b>120/240 watts</b>                          |
| <b>Réponse en fréquence</b>           | <b>20 - 200 Hz</b>                            |
| <b>Bande passante</b>                 | <b>50 - 150 Hz réglable</b>                   |
| <b>Phase</b>                          | <b>0°/180° commutable</b>                     |
| <b>Couleur</b>                        | <b>Décor frêne noir<br/>Décor frêne mocca</b> |
| <b>Dimensions (LxHxP)</b>             | <b>355 x 447 x 422 mm</b>                     |
| <b>Dimensions incl. amplificateur</b> | <b>355 x 447 x 445 mm</b>                     |
| <b>Poids</b>                          | <b>16,3 kg</b>                                |

